


Installation de PhpCompta 5 avec Bitnami WAPP

Vous devez décompresser l'installateur quelque part sur votre disque dur, puis double-cliquez sur `install_phpcompta.bat`. Les archives 7z sont à utiliser avec le programme <http://www.7-zip.org/> installez-le.

L'opération va durer plusieurs minutes, ne vous impatientez pas





```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\temp\phpcompta>set INSTALL_PATH="c:\phpcompta"
C:\temp\phpcompta>set PGPASSWORD=MOT_DE_PASSE
C:\temp\phpcompta>set PGUSER=postgres
C:\temp\phpcompta>bitnami-wappstack-1.2-0-windows-installer.exe -- --mode unattended --prefix "c:\phpcompta" --postgres_password MOT_DE_PASSE
```

Il vous sera de demander d'appuyer sur une touche

Après, récupérez la dernière version de phpcompta sur <http://www.phpcompta.eu/download> , vous double-cliquez sur l'archive et copier le répertoire phpcompta vers sa destination `c:\phpcompta\apache2\htdocs`.





Pour les mises à jour, il suffit de décompresser le fichier zip phpcompta-5-build-x.zip au même endroit et d'écraser les fichiers existants. Il ne faut pas désinstaller et tout réinstaller !!

Il vaut mieux redémarrer l'ordinateur, en particulier si vous avez windows 7

Votre comptabilité sera à l'adresse <http://127.0.0.1/phpcompta/html>; la première fois il sera nécessaire de passer par le setup. Cette étape sera faite à chaque fois que vous mettrez à jour phpcompta

Le répertoire temporaire est [c:\temp](#) pensez à créer ce répertoire et le chemin complet vers les executables de Postgresql, par défaut le chemin est c:\phpcompta\postgresql\bin. Ne changez pas le reste.

Entrez les informations nécessaires à phpcompta

Répertoire temporaire :	<input type="text" value="c:\temp"/>	(?)	<input type="button" value="Sauver la configuration"/>
Chemin complet vers les executable de Postgresql :	<input type="text" value="c:\phpcompta\postgres"/>	(?)	
Utilisateur de la base de donnée :	<input type="text" value="phpcompta"/>	(?)	
Mot de passe de l'utilisateur :	<input type="text" value="dany"/>	(?)	
Port de postgresql :	<input type="text" value="5432"/>	(?)	

Puis cliquez sur le bouton « sauvez la configuration » puis sur le bouton « installation ou mise à jour ». Voilà, à partir de maintenant vous pourrez utiliser phpcompta à l'adresse <http://127.0.0.1/phpcompta/html>.